


# 유엔아이미디어



- 미세먼지 신호등
- 에너지 전광판
- 마스크 자판기



야외활동 전 미세먼지 농도 쉽게 확인하세요!



## 회사소개

(주)유엔아이미디어는 국내 최초 미세먼지신호등, 에너지전광판, 마스크자판기 개발 및 제조업체입니다. 미세먼지와 다양한 생활밀착형 환경관련 제품을 연구개발하고 안정된 성능과 철저한 사후관리를 바탕으로 국내 최고의 환경제품 제조업체로 성장하고 있습니다.

회사명 : (주)유엔아이미디어

대표이사 : 이경훈 / 홈페이지 : www.ueni.co.kr

본사/공장 : [11459] 경기도 양주시 청담로 84번길 4-13(고읍동)

이메일 : uni9847@ueni.co.kr / 전화 : 031-826-9847 / 팩스 : 050-4045-1759

## 특허 및 인증현황


 특허등록증	 실용신안등록증	 디자인등록증	 디자인등록증	 상표등록증
 벤처기업확인서	 연구개발전담부서 인정서	 직접생산확인증명서	 공장등록증명서	 KC인증서

## 설치시공

 1. 설치위치 선정	 2. 바닥 굴착 공사	 3. 바닥 평탄 작업
 4. 지주 매설	 5. 전원 공사	 6. 설치 완료

## 화면구성

화면구성 : 미세먼지상태 캐릭터, 농도, 수치, 온도, 습도, 오존, 시간 화면전환 표시

	미세먼지 보통	조미세 13	미세 35	온도 19°C	습도 51%	오존 좋음	1시 37분
---	------------	-----------	----------	------------	-----------	----------	-----------

■ 옵션 : 화면구성 및 이미지는 발주처와 협의하여 변경될 수 있음

### BOMI-GJ02\_4면

물품식별번호 24572416

우선(의무)구매대상



- 크기 : 650×3800×650mm
- 기둥 : 2300mm, 165ø
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : 본체 - EGI (분체도장)  
기둥 - 스테인리스
- 모듈 사이즈 : 128×128mm
- 발광방식 : LED
- 4면
- 소비전력(최대) : 240W
- 실외 기동부착형 (기동포함)
- 통신방식 : LTE / LAN / WiFi
- 원격 업그레이드 및 모니터링 관리
- 현장 설치도
- 제품가격 : **9,500,000원** \*VAT포함

### BOMI-GJ03\_4면

물품식별번호 24572417

우선(의무)구매대상



- 크기 : 650×3700×650mm
- 기둥 : 2300mm, 165ø
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : 본체 - EGI (분체도장)  
기둥 - 스테인리스
- 모듈 사이즈 : 160×160mm
- 발광방식 : LED
- 4면
- 소비전력(최대) : 400W
- 실외 기동부착형 (기동포함)
- 통신방식 : LTE / LAN / WiFi
- 원격 업그레이드 및 모니터링 관리
- 현장 설치도
- 제품가격 : **9,900,000원** \*VAT포함

### BOMI-GK01\_5면

물품식별번호 24572419

우선(의무)구매대상



- 크기 : 650×3730×650mm
- 기둥 : 2300mm, 165ø
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : 본체 - EGI (분체도장)  
기둥 - 스테인리스
- 모듈 사이즈 : 160×160mm
- 발광방식 : LED
- 5면
- 소비전력(최대) : 440W
- 실외 기동부착형 (기동포함)
- 통신방식 : LTE / LAN / WiFi
- 원격 업그레이드 및 모니터링 관리
- 현장 설치도
- 제품가격 : **10,600,000원** \*VAT포함

### BOMI-GK02\_4면

물품식별번호 24572418

우선(의무)구매대상



- 크기 : 770×3800×770mm
- 기둥 : 2300mm, 165ø
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : 본체 - EGI (분체도장)  
기둥 - 스테인리스
- 모듈 사이즈 : 96×96mm
- 발광방식 : LED
- 4면
- 소비전력(최대) : 320W
- 실외 기동부착형 (기동포함)
- 통신방식 : LTE / LAN / WiFi
- 원격 업그레이드 및 모니터링 관리
- 현장 설치도
- 제품가격 : **12,400,000원** \*VAT포함

**BOMI-GG01\_단면형** 물품식별번호 24566616  
**BOMI-GG02\_양면형** 물품식별번호 24566618


우선(의무)구매대상



- 크기 : 단면형\_1400×480×140mm  
양면형\_1400×480×215mm
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : EGI (분체도장)
- 모듈 사이즈 : 96×96mm
- 발광방식 : LED
- 단면형 / 양면형
- 소비전력(최대) : 단면형\_80W  
양면형\_160W
- 실외 기동부착형
- 통신방식 : LTE / LAN / WiFi
- 원격 업그레이드 및 모니터링 관리
- 제품가격
- 단면형 : **7,100,000원** \*VAT포함
- 양면형 : **8,200,000원** \*VAT포함

**BOMI-GI01\_단면형** 물품식별번호 24572407  
**BOMI-GI02\_양면형** 물품식별번호 24572408


우선(의무)구매대상



- 크기 : 단면형\_1400×2480×140mm  
양면형\_1400×2480×215mm
- 기동 : 2000mm, 140ø
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : 본체 - EGI (분체도장)  
기동 - 스테인리스
- 모듈 사이즈 : 96×96mm
- 발광방식 : LED
- 단면 / 양면
- 소비전력(최대) : 단면형\_80W  
양면형\_160W
- 실외 기동부착형 (기동포함)
- 통신방식 : LTE / LAN / WiFi
- 원격 업그레이드 및 모니터링 관리
- 제품가격
- 단면형 : **9,100,000원** \*VAT포함
- 양면형 : **9,900,000원** \*VAT포함

**BOMI-GB01\_단면형**  
 물품식별번호 24566603


우선(의무)구매대상



- 크기 : 660×360×50mm
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : EGI (분체도장)
- 모듈 사이즈 : 96×96mm
- 발광방식 : LED
- 단면형
- 소비전력(최대) : 30W
- 실내 벽걸이형
- 통신방식 : WiFi / LAN
- 음성표출 안내기능
- 제품가격 : **1,950,000원** \*VAT포함

**BOMI-GB02\_단면형**  
 물품식별번호 24566604

우선(의무)구매대상



- 크기 : 660×440×50mm
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : EGI (분체도장)
- 모듈 사이즈 : 96×96mm
- 발광방식 : LED
- 단면형
- 소비전력(최대) : 40W
- 실내 벽걸이형
- 통신방식 : WiFi / LAN
- 음성표출 안내기능
- 제품가격 : **1,850,000원** \*VAT포함

**BOMI-GI03\_단면형** 물품식별번호 24572409  
**BOMI-GI05\_양면형** 물품식별번호 24572412

우선(의무)구매대상



- 크기 : 단면형\_1540×3000×140mm  
양면형\_1540×3000×215mm
- 기동 : 3000mm, 140ø
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : 본체 - EGI (분체도장)  
기동 - 스테인리스
- 모듈 사이즈 : 96×96mm
- 발광방식 : LED
- 단면형 / 양면형
- 소비전력(최대) : 단면형\_80W  
양면형\_160W
- 실외 기동부착형 (기동포함)
- 통신방식 : LTE / LAN / WiFi
- 원격 업그레이드 및 모니터링 관리
- 제품가격
- 단면형 : **9,100,000원** \*VAT포함
- 양면형 : **9,500,000원** \*VAT포함

**BOMI-GI04\_단면형** 물품식별번호 24572410  
**BOMI-GI06\_양면형** 물품식별번호 24572411


우선(의무)구매대상



- 크기 : 단면형\_620×3000×140mm  
양면형\_620×3000×215mm
- 기동 : 3000mm, 140ø
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : 본체 - EGI (분체도장)  
기동 - 스테인리스
- 모듈 사이즈 : 96×96mm
- 발광방식 : LED
- 단면형 / 양면형
- 소비전력(최대) : 단면형\_80W  
양면형\_160W
- 실외 기동부착형 (기동포함)
- 통신방식 : LTE / LAN / WiFi
- 원격 업그레이드 및 모니터링 관리
- 제품가격
- 단면형 : **9,100,000원** \*VAT포함
- 양면형 : **9,800,000원** \*VAT포함

**BOMI-GB03\_단면형**  
 물품식별번호 24566605


우선(의무)구매대상



- 크기 : 830×430×50mm
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : EGI (분체도장)
- 모듈 사이즈 : 96×96mm
- 발광방식 : LED
- 단면형
- 소비전력(최대) : 40W
- 실내 벽걸이형
- 통신방식 : WiFi / LAN
- 음성표출 안내기능
- 제품가격 : **2,200,000원** \*VAT포함

**BOMI-GA01\_일반형** 물품식별번호 24566602  
**BOMI-GA01-SN\_음성지원** 물품식별번호 24566641

우선(의무)구매대상



- 크기 : 330×115×80mm
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : ABS
- 모듈 사이즈 : 50×50mm
- 발광방식 : LED
- 단면형 / 벽걸이형 / 탁상형(실내전용)
- 소비전력(최대) : 3W
- 통신방식 : 무선RF
- BOMI-GA01 : 일반형
- BOMI-GA01-SN : 음성안내지원
- 제품가격
- BOMI-GA01 : **430,000원** \*VAT포함
- BOMI-GA01-SN : **580,000원** \*VAT포함

**BOMI-GA02\_일반형** 물품식별번호 24566640  
**BOMI-GA02-SN\_음성지원** 물품식별번호 24566601


우선(의무)구매대상



- 크기 : 470×380×45mm
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : EGI (분체도장)
- 모듈 사이즈 : 96×96mm
- 발광방식 : LED
- 단면형 / 벽걸이형(실내전용)
- 소비전력(최대) : 20W
- 통신방식 : WiFi / LAN
- BOMI-GA02-SN : 음성안내지원
- 제품가격
- BOMI-GA02 : **960,000원** \*VAT포함
- BOMI-GA02-SN : **1,150,000원** \*VAT포함

**BOMI-GC01\_단면형**  
 물품식별번호 24566606


우선(의무)구매대상



- 크기 : 380×620×50mm
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : EGI (분체도장)
- 모듈 사이즈 : 160×160mm
- 발광방식 : LED
- 단면형 / 벽걸이형
- 소비전력(최대) : 40W
- 통신방식 : WiFi / LAN
- 제품가격 : **1,830,000원** \*VAT포함

**BOMI-GC04\_단면형**  
 물품식별번호 24566608

우선(의무)구매대상



- 크기 : 380×940×50mm
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : EGI (분체도장)
- 모듈 사이즈 : 160×160mm
- 발광방식 : LED
- 단면형
- 소비전력(최대) : 80W
- 실내 / 실외 벽걸이형
- 통신방식 : WiFi / LAN
- 제품가격 : **3,800,000원** \*VAT포함

**BOMI-GD01\_단면형**  
 물품식별번호 24566610

우선(의무)구매대상



- 크기 : 380×620×185mm
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : EGI (분체도장)
- 모듈 사이즈 : 160×160mm
- 발광방식 : LED
- 단면형
- 소비전력(최대) : 40W
- 실내 / 실외 기동부착형 / 벽걸이형
- 통신방식 : LTE / LAN / WiFi
- 원격 업그레이드 및 모니터링 관리
- 제품가격 : **4,300,000원** \*VAT포함

**BOMI-GC02\_단면형**  
 물품식별번호 24566607


우선(의무)구매대상



- 크기 : 1000×700×50mm
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : 알루미늄
- 모듈 사이즈 : 200×200mm
- 발광방식 : LED
- 단면형 / 벽걸이형(실내전용)
- 소비전력(최대) : 7W
- 통신방식 : 무선RF
- 제품가격 : **3,100,000원** \*VAT포함

**BOMI-GC03\_단면형**  
 물품식별번호 24566611

우선(의무)구매대상



- 크기 : 380×780×50mm
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : EGI (분체도장)
- 모듈 사이즈 : 160×160mm
- 발광방식 : LED
- 단면형 / 벽걸이형
- 소비전력(최대) : 60W
- 통신방식 : WiFi / LAN
- 제품가격 : **2,800,000원** \*VAT포함

**BOMI-GD02\_양면형**  
 물품식별번호 24566609


우선(의무)구매대상



- 크기 : 380×620×280mm
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : EGI (분체도장)
- 모듈 사이즈 : 160×160mm
- 발광방식 : LED
- 양면형
- 소비전력(최대) : 80W
- 실내 / 실외 기동부착형
- 통신방식 : LTE / LAN / WiFi
- 원격 업그레이드 및 모니터링 관리
- 제품가격 : **4,750,000원** \*VAT포함

**BOMI-GD03\_단면형**  
 물품식별번호 24566612

우선(의무)구매대상



- 크기 : 1020×540×130mm
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : EGI (분체도장)
- 모듈 사이즈 : 160×160mm
- 발광방식 : LED
- 단면형
- 소비전력(최대) : 40W
- 실내 / 실외 벽걸이형
- 통신방식 : LTE / LAN / WiFi
- 원격 업그레이드 및 모니터링 관리
- 제품가격 : **4,600,000원** \*VAT포함

**BOMI-GE01\_단면기동형** 물품식별번호 24572399  
**BOMI-GE02\_양면기동형** 물품식별번호 24572400

우선(의무)구매대상



- 크기 : 단면형\_520×3000×185mm  
양면형\_520×3000×280mm
- 기동 : 3000mm, 140φ
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : 본체 - EGI (분체도장)  
기동 - 스테인리스
- 모듈 사이즈 : 160×160mm
- 발광방식 : LED
- 소비전력(최대) : 단면형\_40W  
양면형\_80W
- 실외 기동부착형 (기동포함)
- 통신방식 : LTE / LAN / WiFi
- 원격 업그레이드 및 모니터링 관리
- 제품가격  
- 단면형 : **5,280,000원** \*VAT포함  
- 양면형 : **6,050,000원** \*VAT포함

**BOMI-GE03\_단면형**  
 물품식별번호 24566613

우선(의무)구매대상



- 크기 : 1340×700×130mm
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : EGI (분체도장)
- 모듈 사이즈 : 160×160mm
- 발광방식 : LED
- 단면형
- 소비전력(최대) : 320W
- 실외 벽부착형
- 통신방식 : LTE / LAN / WiFi
- 원격 업그레이드 및 모니터링 관리
- 제품가격 : **5,150,000원** \*VAT포함

**BOMI-GF02\_단면형** 물품식별번호 24566614  
**BOMI-GF03\_양면형** 물품식별번호 24566615

우선(의무)구매대상



- 크기 : 단면형\_380×1750×150mm  
양면형\_380×1750×210mm
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : EGI (분체도장)
- 모듈 사이즈 : 80×80mm
- 발광방식 : LED
- 소비전력(최대) : 단면형\_160W  
양면형\_320W
- 실내형 / 실외 지주형
- 통신방식 : LTE / LAN / WiFi
- 원격 업그레이드 및 모니터링 관리
- 제품가격  
- 단면형 : **5,700,000원** \*VAT포함  
- 양면형 : **6,750,000원** \*VAT포함

**BOMI-GG03\_단면형**  
 물품식별번호 24572405

우선(의무)구매대상



- 크기 : 980×1700×150mm
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : EGI (분체도장)  
적삼목 목재안내판
- 모듈 사이즈 : 80×80mm
- 발광방식 : LED
- 단면형
- 소비전력(최대) : 40W
- 실외 지주형
- 통신방식 : LTE / LAN / WiFi
- 원격 업그레이드 및 모니터링 관리
- 제품가격 : **7,500,000원** \*VAT포함

**BOMI-GE04\_양면형**  
 물품식별번호 24575340

우선(의무)구매대상



- 크기 : 440×940×440mm
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : EGI (분체도장)
- 모듈 사이즈 : 160×160mm
- 발광방식 : LED
- 양면형
- ㄱ자 형태로 코너 벽면에 설치
- 소비전력(최대) : 160W
- 실내/실외 벽부착형
- 통신방식 : LTE / LAN / WiFi
- 원격 업그레이드 및 모니터링 관리
- 제품가격 : **6,600,000원** \*VAT포함

**BOMI-GF01\_4면형**  
 물품식별번호 24572401

우선(의무)구매대상



- 크기 : 440×2750×440mm
- 종류 : 기상전광판
- 기동 : 2000mm, 100φ
- 재질 : 본체 - EGI (분체도장)  
기동 - 스테인리스
- 모듈 사이즈 : 96×96mm
- 발광방식 : LED
- 4면형
- 소비전력(최대) : 80W
- 실외 지주형 (지주포함)
- 통신방식 : LTE / LAN / WiFi
- 원격 업그레이드 및 모니터링 관리
- 제품가격 : **8,400,000원** \*VAT포함

**BOMI-GH01\_단면형** 물품식별번호 24566619  
**BOMI-GH02\_양면형** 물품식별번호 24566620

우선(의무)구매대상



- 크기 : 단면형\_1630×480×140mm  
양면형\_1630×480×215mm
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : EGI (분체도장)
- 모듈 사이즈 : 96×96mm
- 발광방식 : LED
- 소비전력(최대) : 단면형\_160W  
양면형\_320W
- 단면형 : 실외 벽부착형 / 기동부착형  
양면형 : 실외 기동부착형
- 통신방식 : LTE / LAN / WiFi
- 원격 업그레이드 및 모니터링 관리
- 제품가격  
- 단면형 : **6,500,000원** \*VAT포함  
- 양면형 : **7,500,000원** \*VAT포함

**BOMI-GH03\_단면형** 물품식별번호 24572403  
**BOMI-GH04\_양면형** 물품식별번호 24572402

우선(의무)구매대상



- 크기 : 단면형\_480×3400×140mm  
양면형\_480×3400×215mm
- 기동 : 2000mm, 140φ
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : 본체 - EGI (분체도장)  
기동 - 스테인리스
- 모듈 사이즈 : 96×96mm
- 발광방식 : LED
- 소비전력(최대) : 단면형\_80W  
양면형\_160W
- 실외 기동부착형 (기동포함)
- 통신방식 : LTE / LAN / WiFi
- 원격 업그레이드 및 모니터링 관리
- 제품가격  
- 단면형 : **7,200,000원** \*VAT포함  
- 양면형 : **8,500,000원** \*VAT포함

**BOMI-GH05\_단면형** 물품식별번호 24572404  
**BOMI-GI07\_양면형** 물품식별번호 24572413

우선(의무)구매대상




- 크기
  - 단면형 1610×1650×150mm
  - 양면형 1610×1650×210mm
- 기둥 : 1200mm
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : EGI (분체도장)
- 모듈 사이즈 : 96×96mm
- 발광방식 : LED
- 소비전력(최대)
  - 단면형 : 160W
  - 양면형 : 320W
- 실내/실외 지주형 (지주포함)
- 통신방식 : LTE / LAN / WiFi
- 원격 업그레이드 및 모니터링 관리
- 제품가격
  - 단면형 : **7,820,000원** \*VAT포함
  - 양면형 : **8,880,000원** \*VAT포함



**BOMI-GH06\_단면형** 물품식별번호 24572406  
**BOMI-GI08\_양면형** 물품식별번호 24572414

우선(의무)구매대상



- 크기
  - 단면형 : 1020×2720×150mm
  - 양면형 : 1020×2720×210mm
- 기둥 : 2000mm, 140ø
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : 본체 - EGI (분체도장)  
기둥 - 스테인리스
- 모듈 사이즈 : 80×80mm
- 발광방식 : LED
- 단면형 / 양면형
- 소비전력(최대)
  - 단면형 : 240W
  - 양면형 : 480W
- 실외 기둥부착형 (기둥포함)
- 통신방식 : LTE / LAN / WiFi
- 원격 업그레이드 및 모니터링 관리
- 제품가격
  - 단면형 : **8,800,000원** \*VAT포함
  - 양면형 : **9,900,000원** \*VAT포함



**BOMI-GM04\_단면형**  
 물품식별번호 24566627

우선(의무)구매대상



- 크기 : 2980×950×180mm
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : EGI (분체도장)
- 모듈 사이즈 : 80×80mm
- 발광방식 : LED
- 단면형
- 소비전력(최대) : 900W
- 실외 벽부착형
- 통신방식 : LTE / LAN / WiFi
- 원격 업그레이드 및 모니터링 관리
- 제품가격 : **29,500,000원** \*VAT포함



**BOMI-GM05\_단면형**  
 물품식별번호 24572421

우선(의무)구매대상




- 크기 : 2400×3640×220mm
- 기둥 : 2500mm, 190ø
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : 본체 - EGI (분체도장)  
기둥 - 스테인리스
- 모듈 사이즈 : 80×80mm
- 발광방식 : LED
- 단면형
- 소비전력(최대) : 840W
- 실외 기둥부착형 (기둥포함)
- 통신방식 : LTE / LAN / WiFi
- 원격 업그레이드 및 모니터링 관리
- 제품가격 : **27,000,000원** \*VAT포함



**BOMI-GJ01\_4면형**  
 물품식별번호 24572415

우선(의무)구매대상



- 크기 : 520×3200×520mm
- 기둥 : 2300mm, 165ø
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : 본체 - EGI (분체도장)  
기둥 - 스테인리스
- 모듈 사이즈 : 160×160mm
- 발광방식 : LED
- 4면형
- 소비전력(최대) : 160W
- 실외 기둥부착형 (기둥포함)
- 통신방식 : LTE / LAN / WiFi
- 원격 업그레이드 및 모니터링 관리
- 제품가격 : **9,300,000원** \*VAT포함



**BOMI-GK03\_4면형**  
 물품식별번호 24572420

우선(의무)구매대상



- 크기 : 780×3530×780mm
- 기둥 : 2300mm, 165ø
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : 본체 - EGI (분체도장)  
기둥 - 스테인리스
- 모듈 사이즈 : 96×96mm
- 발광방식 : LED
- 4면형
- 소비전력(최대) : 320W
- 실외 기둥부착형 (기둥포함)
- 통신방식 : LTE / LAN / WiFi
- 원격 업그레이드 및 모니터링 관리
- 제품가격 : **14,700,000원** \*VAT포함



**BOMI-GM06\_양면형**  
 물품식별번호 24572422

우선(의무)구매대상



- 크기 : 2400×3640×280mm
- 기둥 : 2500mm, 190ø
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : 본체 - EGI (분체도장)  
기둥 - 스테인리스
- 모듈 사이즈 : 80×80mm
- 발광방식 : LED
- 양면형
- 소비전력(최대) : 1680W
- 실외 기둥부착형 (기둥포함)
- 통신방식 : LTE / LAN / WiFi
- 원격 업그레이드 및 모니터링 관리
- 제품가격 : **35,000,000원** \*VAT포함



**BOMI-GM07\_4면형**  
 물품식별번호 24572423

우선(의무)구매대상



- 크기 : 1540×3160×1540mm
- 기둥 : 2500mm, 165ø
- 종류 : 기상전광판
- 재질 : 본체 - EGI (분체도장)  
기둥 - 스테인리스
- 모듈 사이즈 : 80×80mm
- 발광방식 : LED
- 4면
- 소비전력(최대) : 960W
- 실외 기둥부착형 (기둥포함)
- 통신방식 : LTE / LAN / WiFi
- 긴급경고방송용 싸이렌 부착
- 원격 업그레이드 및 모니터링 관리
- 제품가격 : **28,500,000원** \*VAT포함



## 마스크자판기(WeNeed) - WN-M32TS10



- 크기 : 830 x 1750 x 820mm
- 전원 : AC220V
- 재질 : 스틸(분체도장)
- 기능 : 32인치 터치모니터(실내용)
- 소비전력(최대) : 200W
- 통신방식 : LTE / LAN / WiFi
- 원격 업그레이드 및 모니터링 관리
- 제품가격 : 견적문의




## 에너지전광판 - SmartEMS


우선(의무)구매대상



- 크기: 830x1750x100mm(기본)
- 모니터: 49, 55, 65인치 이상 (크기다양)
- 형태: 벽걸이형 / 스탠드형
- 기능: 실시간 전력사용량, 누적사용량  
전국전력수급현황  
날씨, 기후, 미세먼지 환경정보  
홍보영상 및 이미지, 공지사항
- 통신방식 : LTE / LAN / WiFi
- 원격 업그레이드 및 모니터링 관리
- 제품가격 : 견적문의



## 미세먼지 경관조명



좋음

보통

나쁨

매우나쁨

- 기능 : 조명 색상에 따라 미세먼지 상태를 알 수 있으며, 건물 경관조명효과도 누릴 수 있습니다.
- 미세먼지 등급별 정보 : 좋음 - 파랑, 보통 - 초록, 나쁨 - 노랑, 매우나쁨 - 빨강
- 제품가격 : 견적문의

## 설치 현황

### 관공서 (200개소 이상)

서울시청 · 강남구청 · 서초구청 · 송파구청 · 중구청 · 양천구청 · 성북구청 · 도봉구청 · 중랑구청 · 영등포구청 · 관악구청 · 광진구청 · 과천시청 · 하남시청 · 광주시청 · 부천시청 · 의정부시청 · 오산시청 · 양주시청 · 남양주시청 · 당진시청 · 익산시청 · 남원시청 · 진주시청 · 수도권대기환경청 · 평택시청 · 평택농업기술센터

### 건설사 (200개소 이상)

현대건설 · 우미건설 · 중흥건설 · 삼성물산 · 대우건설 · 호반건설 · 포스코건설 · 삼부토건 · 태원건설 · 화성건설 · 강산건설 · 계룡건설

### 다중이용시설 / 아파트 (300개소 이상)

영등포역사 · 서울어린이대공원 · 서울 손기정체육공원 · 강남구 양재천(영동2교) · 강남구 양재천(영동6교) · 올림픽공원 오류교 · 성내천 물빛광장 · 압구정 치안센터 · 송파 잠실사거리 · 양천구 양천공원 · 성북구보건소 · 강남구보건소 · 석계역 어린이공원 · 성북구 솔향기어린이공원 · 성북구 월곡인조잔디구장 · 정릉4동쉼터 · 성북구 진각중 입구 · 성북구 하늘공원 · 성북구 화랑어린이공원 · 성북구 청소년미래지원센터 · 성북구 솔향기어린이공원 · 중구 꿈누리어린이공원 · 중구 다산어린이공원 · 중구 새싹마을 경로당 · 중구 청구공영주차장 · 이촌 나들목 · 반포나들목 · 신사나들목 · 독섬유원지역 · 잠실새내나들목 · 당산역 · 상암월드컵공원 · 여의나루역 · 의정부역 · 의정부 녹양역 · 의정부 능골교 · 의정부 망월사역 · 하남 검단산등산길 · 하남 미사한강공원 · 하남 덕풍공원전망대 · 하남 위례근린공원 · 과천시민회관 · 부천 중앙공원 · 부천 오정대공원 · 부천 오정근린공원 · 광주 초월읍행정복지센터 · 광주 곤지암행정복지센터 · 광주 송정동행정복지센터 · 신촌 힐스테이트 아파트 · 개포 포레스트 아파트 · 신길 힐스테이트아파트 · 종암 삼성래미안아파트 · 김포 힐스테이트아파트 · 동탄 힐스테이트아파트 · 하남 대우포웰시티 · 하남 현대 포웰시티 · 하남 포스코포웰시티 · 별내 우미리아파트 · 전주효천 우미리아파트 1,2차 · 청주 테크노폴리스지웰 · 청주 우미리아파트 · 청주 동남 우미리아파트 · 충주 우미리아파트 · 경산 하양 우미리아파트 · 울산 일동 미라주아파트 1,2,3차 · 당진 중흥S클래스 · 순천 중흥S클래스 · 서산 중흥S클래스 · 고양 중흥S클래스 · 영등포 중흥S클래스 · 고양 호반베르디움 · 익산 며현도서관 · 익산 배산체육공원 · 익산 시민공원 · 익산 익산역 광장 · 익산 예술의 전당 · 여수 이순신광장 · 당진 삼교호 · 당진 교육문화센터 · 당진 시외버스터미널

### 전국학교 (400개소 이상)

서울 동교초등학교 · 마포초등학교 · 성서초등학교 · 성원초등학교 · 신석초등학교 · 아현초등학교 · 윤중초등학교 · 우암초등학교 · 우이초등학교 · 용두초등학교 · 장평초등학교 · 자양초등학교 · 수유초등학교 · 선린초등학교 · 양명초등학교 · 상지초등학교 · 강동초등학교 · 고일초등학교 · 명덕초등학교 · 신암초등학교 · 천일초등학교 · 한산초등학교 · 전농초등학교 · 잠일초등학교 · 서래초등학교 **인천** 작동초등학교 · 성리초등학교 · 석남초등학교 **인양** 호계초등학교 · 송호초등학교 · 안산초등학교 **평택** 송일초등학교 **원주** 섬강초등학교 **세종** 온빛초등학교 · 대성고등학교 · 어진중학교 **천안** 불당초등학교 · 성거초등학교 · 부대초등학교 · 한들초등학교 · 풍세초등학교 · 신안초등학교 · 신방초등학교 · 성정초등학교 · 청당초등학교 · 남산초등학교 · 백석초등학교 **아산** 거산초등학교 · 영인초등학교 · 둔포초등학교 · 배방초등학교 · 도고초등학교 · 동덕초등학교 · 오목초등학교 · 동방초등학교 · 월봉초등학교 · 송곡초등학교 · 선장초등학교 · 인주초등학교 **당진** 악초등학교 · 당산초등학교 · 신평초등학교 · 석문초등학교 · 삼봉초등학교 · 송산초등학교 · 우강초등학교 · 고대초등학교 · 면천초등학교 · 한정초등학교 · 합도초등학교 · 전대초등학교 · 불당초등학교 **부여** 궁남초등학교 **태안** 남면초등학교 · 안흥초등학교 **금산** 성대초등학교 · 진산초등학교 **보령** 옥계초등학교 · 청라초등학교 **계룡** 신도초등학교 · 용남초등학교 **예산** 신도초등학교 · 용남초등학교 **논산** 중앙초등학교 · 상월초등학교 · 백석초등학교 · 성덕초등학교 · 고북초등학교 **서천** 한산초등학교 · 화양초등학교 **익산** 어양초등학교 · 이리서초등학교 · 영등초등학교 · 한벌초등학교 · 하늘초등학교 **울산** 동천초등학교 · 평산초등학교 · 굴화초등학교 · 온남초등학교 · 호연초등학교 · 덕산초등학교 **부산** 가동초등학교 · 분포초등학교 · 장림초등학교 · 옥천초등학교 · 부산솔빛학교 · 부산진중학교 · 경원고등학교 · 대명여자고등학교 · 반여고등학교

### 어린이집 / 유치원 (3000개소 이상)

강남 다솔어린이집 · 강남 대청어린이집 · 강남 대치어린이집 · 강남 미담어린이집 · 강남 삼성어린이집 · 강남 압구정어린이집 · 강남 아이트리움어린이집 · 강남 키즈랜드어린이집 · 강남 수서서머힐어린이집 · 강남 역삼래미안어린이집 · 강남 포스코어린이집 · 강남 대치도담어린이집 · 마포 누리꿈어린이집 · 마포 꼬마천사어린이집 · 마포 다울어린이집 · 마포 아이사랑어린이집 · 마포 해달별어린이집 · 마포 상암키즈어린이집 · 마포 피노키오어린이집 · 마포 해맑은어린이집 · 마포 하니어린이집 · 마포 정다운어린이집 · 마포 참나무어린이집 · 마포 엄머품어린이집 · 송파 리센츠어린이집 · 송파 위례새솔어린이집 · 송파 잠실국민연금어린이집 · 송파 파인어린이집 · 송파열매어린이집 · 송파 잠실엘스어린이집 · 송파 아이별어린이집 · 송파 조약돌어린이집

## 설치 사례





